


Pribeh teplôt konštrukciou - vykreslenie pomocou teplotného poľa

		Detail KD10c
Vnútorná teplota $\theta_{ai}$ [°C]		20
Teplotný faktor $f_{Rsi}$ [-]		0.836
Pomerý teplotný rozdiel vnútorného povrchu $\xi_{Rsi}$ [-]		0.164
Vnútorná minimálna povrchová teplota [°C] v kritickom bode pre teplotu interiéru 20°C a exteriérových teplotách:	-13.0	14.6
	-18.0	13.8
Lineárny stratový súčiniteľ prestupu tepla z vonkajších rozmerov $\psi_e$ [W/(m.K)]		0.201

**Pozn.:** Hodnota linerárneho stratového súčiniteľa má iba orientačný charakter. Presná hodnota je závislá od konkrétne zvoleného tvaru okenného profilu použitého v detaile.